



CADENAS GRADO 100





CADENA G100


Código	Ø mm	P	Tolerancia	Li min	Le max	Peso kg/m	WLL kg	MPF kn	BF kn	f min mm
100BZC8182X06	6	18	± 0,5	7,8	22,2	0,9	1.400	35,3	56,5	4,8
100BZC8182X07	7	21	± 0,6	9,1	25,9	1,2	1.900	48,1	77	5,6
100BZC8182X08	8	24	± 0,7	10,4	29,6	1,6	2.500	62,8	101	6,4
100BZC8182X10	10	30	± 0,9	13	37	2,5	4.000	98,2	157	8
100BZC8182X13	13	39	± 1,2	16,9	48,1	4,2	6.700	166	265	10
100BZC8182X16	16	48	± 1,4	20,8	59,2	6,2	10.000	251	402	13
100BZC8182X18	18	54	± 1,6	23,4	66,6	8,1	12.500	318	509	14
100BZC8182X20	20	60	± 1,8	26	74	10	16.000	393	628	16
100BZC8182X22	22	66	± 2,0	28,6	81,4	11,9	19.000	475	760	18
100BZC8182X26	26	78	± 2,3	33,8	96,2	16,3	26.500	664	1060	21

1 ramal ahorcado 2 ramales 2 ramales ahorcado 3 y 4 ramales Sin-fin ahorcado Cesto




mm	1 ramal ahorcado		2 ramales		2 ramales ahorcado		3 y 4 ramales		Sin-fin ahorcado		Cesto	
	kg	kg	0°<β≤45° kg	45°<β≤60° kg	0°<β≤45° kg	45°<β≤60° kg	0°<β≤45° kg	45°<β≤60° kg	kg	0°<β≤45° kg	0°<β≤45° kg	
6	1.400	1.120	2.000	1.400	1.600	1.120	3.000	2.120	2.240	2.000	3.000	
7	1.900	1.500	2.650	1.900	2.120	1.500	4.000	2.800	3.000	2.650	4.000	
8	2.500	2.000	3.550	2.500	2.800	2.000	5.300	3.750	4.000	3.550	5.300	
10	4.000	3.150	5.600	4.000	4.250	3.150	8.000	6.000	6.300	5.600	8.000	
13	6.700	5.300	9.500	6.700	7.500	5.300	14.000	10.000	10.600	9.500	14.000	
16	10.000	8.000	14.000	10.000	11.200	8.000	21.200	15.000	16.000	14.000	21.200	
20	16.000	12.800	22.400	16.000	17.900	12.800	33.600	24.000	25.600	22.400	33.600	
22	19.000	15.000	26.500	19.000	21.200	15.000	40.000	28.000	30.000	26.500	40.000	
26	26.500	21.200	37.100	26.500	29.680	21.200	55.650	39.750	42.400	37.100	55.650	

AUMENTA UN 25% LA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN




DISMINUCIÓN DE UN 30% DE PESO




ACCESORIOS

La aplicación de pintura Epoxidicina en caliente. PEACH RAL 3022 Homologado con la 72 por el BG - Pruefzert PZNM - EisenMetal I.




ANILLA CMX OVAL SIMPLE G-100

Código	Ø mm	D mm	P mm	L mm	Peso kg	WLL kg	1 Ramal Ø	2 Ramales Ø
100BEZCMX0706	7	131	110	60	0,34	2.000	7	6
100BEZCMX0807	8	16	110	60	0,53	2.500	8	7
100BEZCMX1008	10	18	135	75	0,915	4.000	10	8
100BEZCMX1310	13	22	160	90	1,60	6.700	13	10
100BEZCMX1613	16	26	180	100	2,46	10.000	16	13
100BEZCMX1816	18	32	200	110	4,14	14.000	18	16
100BEZCMX2018	20	36	260	140	6,22	17.500	20	18
100BEZCMX2220	22	40	300	160	8,95	22.400	22	20
100BEZCMX2622	26	45	340	180	12,82	26.600	26	22




ANILLA CMCX OVAL TRIPLE G-100

Código	Ø mm	D mm	P mm	L mm	D1 mm	P1 mm	L1 mm	kg	kg
100TBEZCMCX67	6-7	18	135	75	13	54	25	1,315	4.000
100TBEZCMCX08	8	22	160	90	16	70	34	2,32	5.300
100TBEZCMCX10	10	26	180	100	18	85	40	3,52	8.000
100TBEZCMCX13	13	32	200	110	22	115	50	6,26	14.000
100TBEZCMCX16	16	36	260	140	26	140	65	9,56	21.200
100TBEZCMCX20	18-20	50	350	190	33	150	70	22,65	33.600
100TBEZCMCX22	22	50	350	190	36	170	75	25,19	39.900




GANCHO CON LENGUETA CAX

Código	Ø mm	A mm	A1 mm	D mm	G mm	H mm	O mm	R mm	Peso kg	WLL kg
100BEZCAX06SF	5-6	26	19	10	16	20	20,5	81	0,25	1.400
100BEZCAX08SF	7-8	33	26	11	19	29	25	101	0,50	2.500
100BEZCAX10SF	10	40	31	16	26	33	34	131	0,97	4.000
100BEZCAX13SF	13	51	40	19	33	42	43	159	1,90	6.700
100BEZCAX16SF	16	56	45	24,5	40	50	50	183	3,30	10.000
100BEZCAX20SF	20	58	52	27	48	53	55	203	4,50	16.000
100BEZCAX22SF	22	67	62	29	50	60	60	224	7,10	19.000




GANCHO CON LENGUETA CBX

Código	Ø mm	A mm	A1 mm	B mm	C mm	G mm	H mm	R mm	PxL	Peso kg	WLL kg
100BEZCBX06SF	5-6	26	19	7,2	8	15	20	69	7,5x17,5	0,25	1.400
100BEZCBX07SF	7	34	26	9,5	10	19	28	95	9x22,5	0,55	1.900
100BEZCBX08SF	8	34	26	9,5	10	19	28	95	10x22,5	0,50	2.500
100BEZCBX10SF	10	40	31	12	13,5	25	33	110	13x29,5	1,00	4.000
100BEZCBX13SF	13	51	40	15	17	30	40	136	16x37	1,70	6.700
100BEZCBX16SF	16	56	45	18	22	37	48	155	20x52	3,20	10.000
100BEZCBX20SF	20	60	53	23	25	51	52	185	24x73	5,00	16.000
100BEZCBX22SF	22	66	62	25	32	50	63	210	26x72	12,3	19.000




GANCHO DE SEGURIDAD CROX

Código	Ø mm	A mm	D mm	G mm	H mm	O mm	R mm	T mm	Peso kg	WLL kg
100SBEZCROX06	5-6	28	11	16	21	21	109	35	0,50	1.400
100SBEZCROX08	7-8	34	12	20	26	25	135	43	0,96	2.500
100SBEZCROX10	10	45	116	25	30	33	168	56	1,65	4.000
100SBEZCROX13	13	51	20	35	40	40	205	69	3,25	6.700
100SBEZCROX16	16	60	27	36	50	50	251	80	6,10	10.000




GANCHO DE SEGURIDAD CRFX

Código	Ø mm	A mm	B mm	C mm	G mm	H mm	R mm	T mm	PxL	Peso kg	WLL kg
100SBEZCRFX06	5-6	28	7	8	16	21	94	35	7,5x17,5	0,50	1.400
100SBEZCRFX07	7	34	9	10	20	26	123	43	9x22,5	0,95	1.900
100SBEZCRFX08	8	34	9	10	20	26	123	43	10x22,5	0,95	2.500
100SBEZCRFX10	10	45	12	14	25	30	143	56	13x31,5	1,60	4.000
100SBEZCRFX13	13	51	15	17	35	40	180	69	16x42	3,20	6.700
100SBEZCRFX16	16	60	19	19	36	50	215	80	21x51,5	6,00	10.000




GANCHO GIRATORIO DE SEGURIDAD CRGX

Código	Ø mm	R mm	A mm	B mm	O mm	D mm	G mm	H mm	Peso kg	WLL kg
100GBEZCRGX06	5-6	158	28	23	36	13	16	21	0,6	1.400
100GBEZCRGX08	7-8	182	34	27	36	13	20	26	1,1	2.500
100GBEZCRGX10	10	217	45	35	42	16	25	30	2,0	4.000
100GBEZCRGX13	13	271	54	43	50	21	35	40	4,0	6.700
100GBEZCRGX16	16	320	62	58	62	24	38	50	6,8	10.000



MALLA DE UNIÓN CLX G-100

Código	Ø mm	A mm	C mm	O mm	R mm	P mm	S mm	kg	kg
100MUBEZCLX06	6	14	18	18	45	8	7,5	0,07	1.400
100MUBEZCLX07	7	16	20	19	52	10,5	8,8	0,14	1.900
100MUBEZCLX08	8	18	25	23	62	12	9,5	0,20	2.500
100MUBEZCLX10	10	23	30	27	70	12	12	0,35	4.000
100MUBEZCLX13	13	27	36	34	90	20	17	0,74	6.700
100MUBEZCLX16	16	33	40	39	105	22	20,5	1,16	10.000
100MUBEZCLX20	20	42	46	46	113	29	25	2,05	16.000
100MUBEZCLX22	22	49	55	58	133	30	28	3,10	19.000




ACORTADOR CXX

Código	Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	PxL	Peso kg	WLL kg
100GABEZCXX06	6	8	8	10	8	19	45	23	7,5x17,5	0,21	1.400
100GABEZCXX07	7	9,5	9,5	10	9,5	23,5	56	29	9x22,5	0,48	1.900
100GABEZCXX08	8	9,5	9,5	10	9,5	23,5	56	29	10x22,5	0,48	2.500
100GABEZCXX10	10	12	12	14,5	12	32,5	78	36	13x31,5	1,12	4.000
100GABEZCXX13	13	15,5	15,5	18	15,5	44	90	35	16x42	1,83	6.700
100GABEZCXX16	16	19	21	21	19	50	106	38	21x51,5	2,83	10.000




ACORTADOR CDX




Código sin seguridad	Código con seguridad	Ø mm	A mm	D mm	G mm	H mm	O mm	R mm	M mm	Peso kg	WLL kg
100GABEZCDX06	100GABZCDX06S	6	8	8,5	22	22	12	51,5	35,5	0,18	1.400
100GABEZCDX08	100GABZCDX08S	7-8	10	11	30	28	17	69	47	0,40	2.500
100GABEZCDX10	100GABZCDX10S	10	13	15	44	34	22	86,5	55	0,88	4.000
100GABEZCDX13	100GABZCDX13S	13	17	18	53	47	26	110,5	81	1,95	6.700
100GABEZCDX16	100GABZCDX16S	16	19	21	64	60	32	129	92	3,20	10.000
100GABEZCDX20	-	20	23,5	23	85	64	38	153	100	4,9	16.000
100GABEZCDX22	-	22	26	26	92	65	41	180	121	7,5	19.000

ACORTADOR CFX




Código sin seguridad	Código con seguridad	Ø mm	A mm	B mm	C mm	G mm	H mm	R mm	M mm	PxL	Peso kg	WLL kg
100GABEZCFX06	100GABZCFX06S	6	8	8	8,8	22	22	50,5	35,5	7,5X17,5	0,20	1.400
100GABEZCFX07	100GABZCFX07S	7	10	10	11,4	30	28	65,5	47	9X22,5	0,44	1.900
100GABEZCFX08	100GABZCFX08S	8	10	10	10,9	30	28	64,9	47	10X23	0,44	2.500
100GABEZCFX10	100GABZCFX10S	10	13	13	14,9	34	34	79,9	55	13X31,5	0,96	4.000
100GABEZCFX13	100GABZCFX13S	13	17	17	17,4	47	47	105,4	81	16X42	2,10	6.700
100GABEZCFX16	100GABZCFX16S	16	19	19	18,3	64	60	111,8	92	21X51,5	3,40	10.000
100GABEZCFX20	-	20	23,5	23	22	84	65	118	100	24X61,5	5,20	16.000
100GABEZCFX22	-	22	26	26	25	92	65	154	120	26X72	7,80	19.000



PESTILLO CKSX PARA GANCHOS CAX Y CBX

Código	Ø mm
--------	------


100PBEZCKSX06	6
100PBEZCKSX08	7-8
100PBEZCKSX10	10
100PBEZCKSX13	13
100PBEZCKSX16	16
100PBEZCKSX20	20
100PBEZCKSX22	22



PESTILLO CKSLX PARA GANCHOS CROX Y CRFX

Código	Ø mm
--------	------


100PBZCKSLX06	6
100PBZCKSLX08	7-8
100PBZCKSLX10	10
100PBZCKSLX13	13
100PBZCKSLX16	16



PESTILLO CKX PARA ACORTADOR CXX

Código	Ø mm
--------	------

100PTBEZCKX06	6
100PTBEZCKX07	7
100PTBEZCKX08	8
100PTBEZCKX10	10
100PTBEZCKX13	13
100PTBEZCKX16	16



**BULÓN Y CEPO CLKK
PARA MALLA UNIÓN CLX**

Código	Ø mm
100BBEZCLX06	6
100BBEZCLX07	7
100BBEZCLX08	8
100BBEZCLX10	10
100BBEZCLX13	13
100BBEZCLX16	16
100BBEZCLX20	20
100BBEZCLX22	22

